

Døde				Mandkøn.			
172	Dødsdagen (Aar og Datum) og Dødsstedet (Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn).	Begravelsesstedet (Kirkegårdens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn) og Begravelsesdagen (Aar og Datum).	Den afdødes fulde Navn (saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirke- bogen).	Den afdødes Stilling og Bopæl (s: sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Køb- stad ved Købstaden, Gaden og Huseenumret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødested og Forældrenes (ved unge fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl. Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, an- føres tillige dette samt, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og deres sidste fælles Bopæl.	Alder. (Naar den afdøde var over 1 Aar, angives Alderen med det fyldte Aar.)	Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet.	Anmærkninger.
203.	1903. 16. November Køb. Amts Sygehus		Jens Larsen Olsen	Damskibsekspeiditor. Gift med Maren Vilhelmine Aug. f. Nielsen af Gersonsvej 2 Hellerup. Dementia paralytica.	56 Aar.		16/11 03. N. Silvscriber
203	1903 16. November Köbenhavns Amts Sygehus		Jens Larsen Olsen	Damskibsekspeiditor Gift med Maren Vilhelmine Aug. f. Nielsen af Gersonsvej 2 Hellerup. Dementia Paralytica	56 Aar		16/11 03 N. Silvscriber

Syfilis (Syfilis i nervesystemet)

I ubehandlede tilfælde af syfilis spredes infektionen tidligt til nervesystemet (neurosyfilis), hvor 5-10% udvikler sygdom efter nogle år.

I andet stadium kommer der betændelsesforandringer i hjernebinderne og blodkarrene (meningo-vaskulær syfilis) med tegn på meningitis og oftere med hjerneblodpropsygdomme som følge af forsnævrede hjernepulsårer.

I tredje stadium optræder 10-20 år efter primærinfektionen to former for neurosyfilis:

generel paresse og tabes dorsalis.

Generel paresse (**dementia paralytica**) er en hjernesygdom, der fører til demens, som i enkelte tilfælde ledsages af storhedsvanvid.

Tabes dorsalis (rygmarvstæring) skyldes svind af nervetråde i rygmarvens bagrødder og bagstreng med svækket følsomhed i benene som et dominerende symptom, således at gangen bliver usikker (ataksi) og næsten umulig uden synets hjælp.

Medfødt neurosyfilis medfører omkring puberteten symptomer som hos voksne.